
KitchenLine 2023

LIEBHERR

Chladienie a zmrazovanie



Jedinečné vybavenie



BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.



EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.



Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Lahkým dotyk prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



SoftSystem

Od raňajok až po poľnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tlmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.



Priečinok na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré nápoje chladnejšie než obvykle? Na to je pripravený priečinok na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh: S pomocou rukoväti jednoducho odstráňte sklenenú poličku nad priečinkom na odkladanie fliaš – a hneď môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych veľkostí.



DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.



PowerCooling

Chcete si byť istí, že chlad vo vašej chladničke je distribuovaný čo najrovnomernejšie? Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje chladný vzduch v celom chladiacom priestore.



GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa ušľachtilý GlassLine z bezpečnostného satinovaného skla SafetyGlass. Elegantné úložné sklenené plochy GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu i poškrabaniu a sú ľahko čistiteľné. Vysokoakostné ochranné nerezové lišty dopĺňujú celkový harmonický vzhľad. Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú sklenené odkladacie plochy, ktoré sú delené a podsúvateľné.



LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: Vďaka obojstrannému bočnému LED osvetleniu máte vždy prehľad o potravinách. LED svetlá sú umiestnené tak, že vašu chladničku osvetlia aj s vloženými potravinami. A keďže LED svetlá sú integrované zapustené v bočných stenách, cenný vnútorný objem zostane kompletne zachovaný.



VarioSafe

Nezáleží, či máte poháre s jogurtom, džemom alebo tuby – želáte si prehľadné miesto pre tieto drobné potraviny? Vaša chladnička Liebherr ho má: VarioSafe. Nielenže vytvorí poriadok, ale je tiež veľmi variabilný. Jednoducho vložte VarioSafe s dvojstupňovým nastavením výšky do chladničky tam, kde sa vám najlepšie hodí.



SoftTelescopic


Tešte sa na to, ako otvoríte svoje priečinky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým potravinám – ale aj preto, že otváranie je tak ľahké a zatváranie prebieha samočinne a tlmene. O to sa stará teleskopické vyťahovanie, na ktorom vám priečinky jemne vyjdú oproti. A keď sú úplne vysunuté, potom máte dokonalý prehľad o ich obsahu.

ICBNe 5123

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	259 / 0,709 kWh
Celkový objem ² :	244 l
Objem:	Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l
Hlučnosť / Trieda huku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: **1.799 €**




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladiaca časť: 18 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.

ISKGBN 5Z1ec3

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	259 / 0,709 kWh
Celkový objem ² :	244 l
Objem:	Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l
Hlučnosť / Trieda huku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: **1.399 €**



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa [EU] 2017/1369 6a.

ICBd 5122

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	D <small>A B C</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	182 / 0,498 kWh
Celkový objem ² :	255 l
Objem:	Chladnička: 130,0 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 54,0 l
Hlučnosť / Trieda hlučn:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ********

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: **1.149 €**




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladniaca časť: 18 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.

ICNe 5103

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	227 / 0,621 kWh
Celkový objem ² :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 70,0 l
Hlučnosť / Trieda hlučn:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť ********

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: **1.049 €**




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladniaca časť: 18 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa [EU] 2017/1369 6a.

ISKGN 5Z1ea3

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	227 / 0,621 kWh
Celkový objem ² :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 70,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: **999 €**



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



ISKG 5Z1ec2

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	199 / 0,545 kWh
Celkový objem ² :	266 l
Objem:	Chladnička: 211,7 l / Mraziaca časť: 54,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: **949 €**



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



IKG 5Z1ea3

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	228 / 0,624 kWh
Celkový objem ² :	264 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 81,0 l
Hlučnosť / Trieda hlučn:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 11 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 959 €




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladiaca časť: 18 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



ICSe 5103

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	228 / 0,624 kWh
Celkový objem ² :	264 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 81,0 l
Hlučnosť / Trieda hlučn:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 11 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 929 €



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



IRBd 5150

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	D <small>A B C</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	125 / 0,342 kWh
Celkový objem ² :	296 l
Objem:	Chladnička: 197,7 l / Časť BioFresh: 98,4 l
Hlučnosť / Trieda hlučn.: Klimatická trieda:	32 dB(A) / B SuperSilent SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Akciová cena: 2.099 €

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe




IRBd 5151

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	D <small>A B C</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	164 / 0,449 kWh
Celkový objem ² :	276 l
Objem:	Chladnička: 151,3 l / Časť BioFresh: 98,4 l / Mraziaca časť: 27,0 l
Hlučnosť / Trieda hlučn.: Klimatická trieda:	34 dB(A) / B SuperSilent SN-T (+10°C až +43°C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Akciová cena: 2.149 €

Chladnička s BioFresh boxami


- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:


Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm



Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm



IRBSe 5120

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	156 / 0,427 kWh
Celkový objem ² :	294 l
Objem:	Chladnička: 195,8 l / Časť BioFresh: 98,2 l
Hlučnosť / Trieda hlučn.: Klimatická trieda:	37 dB(A) / C SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.449 €

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 3 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

↑
178
↓

IRBSe 5121

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	204 / 0,558 kWh
Celkový objem ² :	275 l
Objem:	Chladnička: 150,2 l / Časť BioFresh: 98,2 l / Mraziaca časť: 27,0 l
Hlučnosť / Trieda hlučn.: Klimatická trieda:	35 dB(A) / B SuperSilent SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ********

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.499 €


Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 3 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

↑
178
↓


Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



IRe 5100

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ² :	308 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích polic
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.249 €




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



IRe 5101

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	171 / 0,468 kWh
Celkový objem ² :	287 l
Objem:	Chladička: 260,5 l / Mraziaca časť: 27,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Mraziaca časť ****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.299 €




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



IRe 4520

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	106 / 0,290 kWh
Celkový objem ² :	235 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.299 €

Chladiaca časť


- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach



Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
Chladiaca časť: 21 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm



IRe 4521

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	152 / 0,416 kWh
Celkový objem ² :	217 l
Objem:	Chladička: 202,0 l / Mraziaca časť: 16,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí


Akciová cena: 1.399 €



Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
Chladiaca časť: 21 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm



IRBSe 4120

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	143 / 0,391 kWh
Celkový objem ² :	189 l
Objem:	Chladnička: 123,0 l / Časť BioFresh: 66,8 l
Hlučnosť / Trieda hlučn.: Klimatická trieda:	35 dB(A) / B SuperSilent SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: **1.149 €**

Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



IRBSe 4121

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	185 / 0,506 kWh
Celkový objem ² :	173 l
Objem:	Chladnička: 90,9 l / Časť BioFresh: 66,8 l / Mraziaca časť: 16,0 l
Hlučnosť / Trieda hlučn.: Klimatická trieda:	35 dB(A) / B SuperSilent SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: **1.199 €**

Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



IRe 4100

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	102 / 0,279 kWh
Celkový objem ² :	201 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 899 €




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
Chladiaca časť: 19 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.

IRe 4101

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E <small>A B C D E</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	149 / 0,408 kWh
Celkový objem ² :	182 l
Objem:	Chladička: 166,5 l / Mraziaca časť: 16,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 949 €




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
Chladiaca časť: 19 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa [EU] 2017/1369 6a.

SIFNf 5128

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	F A G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	296 / 0,811 kWh
Celkový objem ² :	213 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V·Š·H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
----------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladičkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 8 rôzne objemných boxov na kolajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Zmrazovací podnos


Akciová cena: 1.599 €



Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:
Mraziaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.
* odporúča sa 560 mm



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Jedinečné vybavenie



NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.



SoftSystem

Integrovaný dverový mechanizmus SoftSystem zabezpečuje hladké zatváranie dverí chladničky aj v prípade, že sú dverové priehradky plne obsadené a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiaducemu pohybu fliaš alebo potravín v dverových poličkách a priehradkách pri nadmerne intenzívnom zatvorení dverí užívateľom. K automatickému dovretiu dverí dôjde po prekročení uhla približne 30°.



Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Lhkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



Vymeniteľné tesnenie dverí

Zistíte, že po niekoľkých rokoch je potrebné vymeniť tesnenie dverí vašej chladničky Liebherr? To môžete urobiť úplne jednoducho sami: Vymeniteľné tesnenie dverí je možné odobrať v niekoľkých krokoch – a nové tesnenie znovu nasadíte rovnako ľahko. Aj táto súčasť chladničky je tak vždy bezchybná a hygienicky čistá.



VarioSpace

Chcete bezpečne uskladniť viacposchodovú tortu až do letnej párty? Pre vašu mrazničku Liebherr to nie je žiadny problém: Vie, že človek niekedy potrebuje jednoducho viac miesta. Vďaka VarioSpace môžete jednoducho vybrať jednotlivé mraziace priečky a sklenné dvojité dno, ktoré sa nachádzajú pod nimi – a nech sa páči: hneď tu máme extra vysoký úložný priestor!



CBNsdb 5753

Prime

← 60 →

Energetická trieda:	B ^A _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	144 / 0,394 kWh¹
Celkový objem ² :	362 l
Objem:	Chladnička: 159,9 l / Časť BioFresh: 99,2 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready					

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušlechtiléj oceli so SmartSteel

Akciová cena: 1.999 €



výška 201,5 cm
šírka 59,7 cm
hĺbka 67,5 cm¹



¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Jedinečné vybavenie



BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladniacej časti.



SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje priečinky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým potravinám – ale aj preto, že otváranie je tak ľahké a zatváranie prebieha samočinne a tlmene. O to sa stará teleskopické vyťahovanie, na ktorom vám priečinky jemne vyjdú oproti. A keď sú úplne vysunuté, potom máte dokonalý prehľad o ich obsahu.



Touch & Swipe

Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej chladničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. Ťuknutím a potiahnutím na farebnom displeji jednoducho navolíte funkcie ako „SuperCool!“. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.



SoftSystem

Od raňajok až po poľnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Flaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stát – bez hrkotania a kývania.



LightTower

Tešte sa z optimálneho dimenzovaného vnútorného priestoru: Svetelné stĺpiky LightTower ukazujú potraviny v najlepšom svetle a sú umiestnené tak, že naplnená chladnička je vždy osvetlená na veľkej ploche. Vzhľadom na to, že stĺpiky LightTower sú integrované do povrchu bočných stien, navyše zostane dostatok miesta na potraviny.



Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Pach niektorých potravín je občas menej príjemný. Pre vašu chladničku Liebherr to však nie je žiadny problém: Vďaka filtru z aktívneho uhlia FreshAir panuje vo vnútornom priestore vždy čerstvý vzduch. Filter je umiestnený priamo na prúde vzduchu v telese ventilátora a v maximálnej miere neutralizuje pachy. Indikácia vás upozorní na výmenu filtra.

Zostaň s nami v kontakte

Naše katalógy

Zistíte všetko o Liebherr voľne stojacích a plne integrovaných chladničkách a rovnako Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába komplexný sortiment komerčných chladničiek. K dispozícii ako PDF na stiahnutie z home.liebherr.com



Aplikácia SmartDevice: Váš chytrý sprievodca pre váš Liebherr. Pohodlne ovládajte svoje spotrebiče cez aplikáciu, dostávajúte dôležité hlásenia o stave a využívajte výhody mnohých ďalších služieb pre vašu chladničku.



HNGRY: Chytrý každodenný pomocník pri nákupoch, skladovaní a zásobovaní. Aplikácia vám pomôže optimálne si zorganizovať nákupy, mať stále prehľad o zásobách a správne ich skladovať.




Tu si môžete stiahnuť naše aplikácie.



WarrantyPLUS

Užite si mnoho výhod predĺženia záruky o 3 roky. Viac informácií nájdete na home.liebherr.com/promotions alebo kontaktujte vášho odborného partnerského predajcu Liebherr.

Aktuálny energetický štítok EÚ pre elektrické zariadenia



1. QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL (European Product Database Euro Energy Labeling).
2. „Identifikačný kód modelu“ na ručnú identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.
3. Nová stupnica tried energetickej účinnosti „A“ až „G“. Písmeno „G“ je však určené len pre zariadenia na chladenie vína.
4. Súčet objemu všetkých mraziacich častí.
5. Súčet objemu všetkých oddelení na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a nemraziacich oddelení.
6. Hladina hluku sa odteraz zaraďuje do tried „A“ až „D“.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522

E-mail: sales.sk@liebherr.com
service.sk@liebherr.com

home.liebherr.com